

p.p. +45,00m npm

OZNACZENIA	RZĘDNA TERENU	RZĘDNA dna KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE	SPADEK	ODLEGŁOŚĆ [m]	MATERIAŁ ŚREDNICA
	48,60	47,89	171	3%	0,3m	ø200
D1	48,60	47,90	0,70	8%	3,20m	PVCø200 klasy S 8kN/m
D1.1	49,70	48,16 / 48,64	1,54 / 1,06	0,5%	31,35m	PVCø200
D2	49,70	48,79	0,91	0,5%	32,00m	PVCø200
D3	49,70	48,95	0,75	0,5%	13,15m	PVCø200
D4	49,70	49,00	0,70	1,0%	14,90m	PVCø160
D5	50,10	49,16	0,94	1,0%	5,50m	PVCø160
D6	50,10	49,22	0,88	1,0%	4,45m	PVCø160
D7	50,10	49,27	0,83	1,0%	3,15m	PVCø160
D7.1	50,10	49,30	0,80	1%		



p.p. +45,00m npm

OZNACZENIA	RZĘDNA TERENU	RZĘDNA dna KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE	SPADEK	ODLEGŁOŚĆ [m]	MATERIAŁ ŚREDNICA
D6	50,10	49,22	0,88	2,5%	3,15m	PVCø160
D6.1	50,10	49,30	0,80	1%		
D5	50,10	49,16	0,94	4,5%	3,15m	PVCø160
D5.1	50,10	49,30	0,80	1%		

PRACOWNIA PROJEKTOWA MILO 7
ul. Grochowa 18/5 , 71-741 Szczecin
tel. 608 031 884 , email: milomilo77@poczta.onet.pl

INWESTYCJA:	Budowa zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza sanitarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – projekt zamienny do projektu podstawowego
ADRES INWESTYCJI:	Dz. nr 862/4 , 862/5 , 386/2 obr. Krzywin, gm. Widuchowa
INWESTOR :	Gmina Widuchowa; ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa

	OPRACOWALI:	podpisy
projektant	Adam Krupiński upr. bud. w specj. instalacyjnej – bez ograniczeń Nr ewid. ZAP/0072/POOS/06	
sprawdzający	Grzegorz Kecman upr. bud. w specj. instalacyjnej – bez ograniczeń Nr 77/Sz/2002	

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

DATA: 05.2008 | SKALA: 1:100 | NR RYS.: 4